

PalTurn Pallevender

Model. Pallet-inverter SD



PalTurn Pallet-inverter SD 2000-15 / 2400-15

PalTurn Pallet-inverter SD er en stationær pallevender maskine som benyttes ved udskiftning af palle eller når der skal fjernes mellemlægspapir eller fryse-mellemlæg.

Palle leveres ind i maskinen med truck eller stabler.

Maskinen kan enten roterer til 90 grader eller 180 grader afhængig af behov. Ved fjernelse af mellemlægspapir eller fryse-mellemlæg roteres maskinen fra 0 grader til 90 grader og trykkes tages af platformene og det er muligt at fjerne disse.

Ved udskiftning af palle, enten ved defekt palle eller udskiftning til plast palle, placeres ny palle over på produktet, klemmer platforme mod produkt og roterer til 180 grader, og produktet står på ny palle. Dette kræver dog manuel håndtering af pallen. Hvis manuelt løft skal undgås, anbefales en anden type pallevender.


Pallevenderen kan leveres med forskelligt ekstra udstyr og overfladebehandling.

Specifikation.


Løfte kapacitet	1500kg
Højde kapacitet Max.	Max.2000mm / 2400mm
Højde kapacitet Minimum.	Min. 200mm
Bredde Maskine	1600mm (2000-15) / 1800mm (2400-15)
Længde Maskine	2200mm (2000-15) / 2400mm (2400-15)
Højde Maskine	2400mm (2000-15) / 2800mm (2400-15)
Platform format	1200mm x 1200mm
Palleformat	1200mm x 800mm, 1200mm x 1000mm, 1200mm x 1200mm
Egenvægt	1300kg (2000-15) / 1600kg (2400-15)
Spænding	400V – 3 facer
Rotations-tid 0-180 grader	20 sekunder
Betjening Manuel (2 hånds)	Trykknop
Betjening Automatisk (semi)	Betjeningspanel HMI
Overflade	Pulverlakeret Standard farver

Ekstra udstyr.

- Automatisk cyklus inkl. lysgitter og sikkerhedshegn.
- Galvaniseret
- Rustfrie plader monteret mod produkt (Platforme / sideplade)
- Ekstern start / træksnor
- Lystårn
- Speciel løsning / tilføjelse
- Reservedele-pakke
- Service-aftale



GENERELT HVIS USPECIFICERET, SKÅRS & KANTER AFROBET, DØY: KANTER BEHØRER OVERLAGER:		3/2 	TOLERANCER: DEFINERT AF: LBP UDFØRTE AF:	MÅTTID: TEGN:	S-TURNER-2000-12-SD KOMPLET S-TurnerNew
Rieks Construction Sølshøjvej 13 4288 Skjerve		015-1183--		A3	



GENERELT HVIS USPECIFICERET, SKÅRS & KANTER AFROBET, DØY: KANTER BEHØRER OVERLAGER:		3/2 	TOLERANCER: DEFINERT AF: LBP UDFØRTE AF:	MÅTTID: TEGN:	RIEKS CONSTRUCTION S-Turner-2400 - Komplet S turner 15-2400
Rieks Construction Sølshøjvej 13 4288 Skjerve		015-0288-01		A3	