

PalTurn Palettenwender

Model. Pallet-inverter Palettenwechselrichter SD



PalTurn Palettenwechselrichter SD 2000-15 / 2400-15

PalTurn Palettenwechselrichter SD ist ein stationärer Palettenwender, der zum Boden fährt und beim Ersetzen einer Palette oder beim Entfernen von Zwischenpapier oder Gefrierzwichenschicht verwendet wird.

Die Palette wird mit einem LKW oder Stapler in die Maschine geliefert.

Die Maschine kann je nach Bedarf entweder um 90 Grad oder um 180 Grad gedreht werden. Beim Entfernen von Zwischenpapier oder Gefrierzwichenschicht wird die Maschine von 0 Grad auf 90 Grad gedreht, und die Plattformen werden entlastet, so dass es möglich ist diese zu entfernen.

Beim Ersetzen einer Palette, entweder eine defekte Palette oder durch den Austausch mit einer Kunststoffpalette, wird eine neue Palette auf das Produkt gelegt, die Plattformen gegen das Produkt geklemmt und um 180 Grad gedreht. Somit steht das Produkt auf einer neuen Palette. Dies erfordert jedoch eine manuelle Handhabung der Palette. Wenn manuelles Anheben vermieden werden soll, wird ein anderer Palettenwendertyp empfohlen.


Für den Palettenwender gibt es zahlreiches Zubehör sowie Oberflächenbehandlungen.

Spezifikation.


Hebevermögen	1500kg
Maximale Höhe	Max.2000mm / 2400mm
Minimale Höhe	Min. 200mm
Breite der Maschine	1600mm (2000-15) / 1800mm (2400-15)
Länge der Maschine	2200mm (2000-15) / 2400mm (2400-15)
Höhe der Maschine	2400mm (2000-15) / 2800mm (2400-15)
Größe der Plattform	1200mm x 1200mm
Palettengrößen	1200mm x 800mm, 1200mm x 1000mm, 1200mm x 1200mm
Gewicht	1300kg (2000-15) / 1600kg (2400-15)
Spannung	400V – 3 Phasen
Rotationszeit 0-180 Grad	20 Sekunden
Bedienung manuell (2 Hände)	Druckknopf
Bedienung (halb)automatisch	Bedienpanel HMI
Oberfläche	Pulverbeschichtet, Standard Farben

Zubehör

- Automatisierter Zyklus, einschl. Lichtschanke und Sicherheitsgitter
- Galvanisiert
- Edelstahl (produktseitig)
- Extern Start / Kordel
- LED-Signalturm
- Kundenwünsche / Erweiterungen
- Ersatzteil Paket
- Service Paket



GENERELT HVIS USPECIFICERET, SKÅRS & KANTER AFROBET, DUV: KANTER BEPOLYEST, OVERLAGER:		3/2 	TOLERANCER: DEFINERT AF: LBP UOP-SPECIFIKET AF: 10-03-2000 10-03-2000	MATERIAL: TEGN: 015-1183-- S-TURNER-2000-12-SD KOMPLET S-TurnerNew	RIEKS RIEKS CONSTRUCTION
RIEKS Construction Sølshøjvej 15 4288 Skjerve		015-1183--	50-1 	A3	
VÆGT: 63200 kg		22x14-150	1/2x12-150	8/10000	8/10000



GENERELT HVIS USPECIFICERET, SKÅRS & KANTER AFROBET, DUV: KANTER BEPOLYEST, OVERLAGER:		3/2 	TOLERANCER: DEFINERT AF: LBP UOP-SPECIFIKET AF: 10-03-2000 10-03-2000	MATERIAL: TEGN: 015-0288-01 S-Turner-2400 - Komplet S turner 15-2400	RIEKS RIEKS CONSTRUCTION
RIEKS Construction Sølshøjvej 15 4288 Skjerve		015-0288-01	50-1 	A3	
VÆGT: 16174 kg		22x14-150	1/2x12-150	8/10000	8/10000